

TECHNISCHES DATENBLATT

VERBINDUNGEN

- Telefon: 04 91 / 92 97 01
- Telefax: 04 91 / 92 97 08
- Upload per Rautenberg Connect
- E-Mail: info@rautenberg-druck.de
daten@rautenberg-druck.de
- WeTransfer (www.wetransfer.com)

BILDERFASSUNG

- Flachbettscanner Format DIN A3
- Aufsicht / Durchsicht

SOFTWARE MAC & PC

- Photoshop
- InDesign
- Illustrator
- QuarkXPress
- MS-Office (Word, Excel)

PROOFAUSGABE

- Epson Sure Color P7000 (61 cm Breite)
- Epson Sure Color T5200 (91 cm Breite)
- OKI 9650 PS (A3+)

DRUCKVORSTUFE

- Heidelberg Prinect PDF-Workflow

PLATTENBELICHTER

- CTP Heidelberg Suprasetter 105

DIGITALDRUCK

- Heidelberg Versafire EV



DRUCKMASCHINEN

Heidelberg Speedmaster XL 105-4+Lx mit Dispersionslackwerk

Heidelberg Speedmaster XL 106-5+Lx mit integrierter Farbmessung und Dispersionslackwerk

Qualitätskontrolle durch Heidelberg ImageControl bzw. InpressControl

| min. Bogenformat | max. Bogenformat | max. Druckformat | max. Papierstärke | Geschwindigkeit |
|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 340 mm - 480 mm | 7560 mm - 1.050 mm | 740 mm - 1.050 mm | 0,03 mm - 1,0 mm | max. 18.000 Bg/Std. |

Heidelberg Speedmaster SM 52

| min. Bogenformat | max. Bogenformat | max. Druckformat | max. Papierstärke | Geschwindigkeit |
|------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 105 mm - 145 mm | 370 mm - 520 mm | 360 mm - 520 mm | 0,03 mm - 0,4 mm | max. 15.000 Bg/Std. |

| | min. Bogenformatt | max. Bogenformat | max. Druckformat |
|--|-------------------|------------------|------------------|
| Heidelberg GTO 52 | 105 mm - 180 mm | 360 mm - 520 mm | 340 mm - 505 mm |
| Heidelberg Schnellpresse | | 540 mm - 720 mm | |
| Heidelberg Tiegel | | 350 mm - 250 mm | |
| Heidelberg Tiegel A3 | | 460 mm - 320 mm | |
| Heidelberg Tiegel A3 mit Heißfolienprägung | | 460 mm - 320 mm | |

FALZMASCHINEN

| | Art | max. Einlaufbreite |
|-------------------|--|--------------------|
| Stahlfolder Ti 36 | Taschenfalz 6 Taschen plus 6 Taschen-Rolltisch | 360 mm |
| Stahlfolder Ti 52 | Taschenfalz inkl. Altarfalz plus 4 Taschen-Rolltisch | 520 mm |
| Stahlfolder KH 66 | Combifalz inkl. Altarfalz und Falzleimung | 660 mm |
| Stahlfolder KH 78 | Combifalz 6 Taschen | 780 mm |
| Stahlfolder KH 82 | Combifalz 6 Taschen | 820 mm |

HEFTMASCHINE

| | max. Heftgröße | min. Heftgröße | Art | max. Produktdicke |
|--------------|------------------------------|-----------------------------|--|-------------------|
| Sammelhefter | 305 mm Breite 474 mm Höhe | 89 mm Breite 120 mm Höhe | 6 Stehbogen-Anleger 1 Flachstapel-Anleger 1 Umschlag-Anleger bis 4 Heft-Köpfe mit Ringöse | 10 mm |

SCHNEIDEMASCHINEN

2 x Polar Compucut 115 XT

- mit Autotrim
- max. Schnittbreite 1150 mm

BOHRMASCHINE

Nagel Citoborma 490

- max. Bohrung 4-fach

ZUSAMMENTRAGEMASCHINE

Duplo System 4000

- 10 Stationen